

**Sistema
Plastofer**

ADDUZIONE IDROSANITARIA
IN PPR

SISTEMA DI TUBAZIONE
E RACCORDERIA
IN PPR PER IMPIANTI
IDROSANITARI

Tubolene

DISTRIBUZIONE ACQUA
E GAS IN PE

TUBI IN POLIETILENE
PER CONDOTTE DI FLUIDI
IN PRESSIONE PER
IRRIGAZIONE E GAS

PPHT

SISTEMA DI SCARICO IN PP

TUBI E RACCORDI IN
PP-HT AUTOESTINGUENTE
PER IMPIANTI DI SCARICO

CATALOGO



www.plastofer.it

 **Plastofer**[®]
industria materie plastiche


CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ AZIENDALE


Il Sistema di Qualità è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008, per le seguenti attività:

Progettazione, produzione e commercializzazione di tubi e raccordi in polietilene e polipropilene per impianti idrici ed idrosanitari.



INTERAZIONE TRA I PROCESSI PRODUTTIVI PLASTOFER






L'Azienda

La Plastofer nasce come azienda di distribuzione di prodotti termoidraulici.

Dopo pochi anni, grazie all'esperienza acquisita, si specializza nella produzione di un Sistema di tubazione per impianti idrosanitari, scarico, distribuzione acqua e gas, e, intuendo la forte richiesta del mercato del settore costruzioni, sviluppa prodotti sempre più innovativi come i raccordi e le valvole.

L'inizio degli anni 1990 sono stati ricchi di novità, la Plastofer consolida la struttura operativa, e alle esistenti linee di produzione implementa il SISTEMA QUALITÀ, in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e le certificazioni di prodotto nazionali ed internazionali.

Oggi, Plastofer vuole essere un'impresa orientata al mercato e per questo si è posta l'obiettivo di applicare una serie di metodologie di organizzazione quali: stimolare continuamente i clienti soddisfacendo sempre di più le loro esigenze; crescere traendo profitto da una continua innovazione ed efficienza; motivare il personale ad affrontare le sfide dei continui cambiamenti e comportarsi in modo responsabile nei confronti della salute, sicurezza e ambiente.



**Sistema
Plastofer**

ADDUZIONE IDROSANITARIA
IN PPR

**SISTEMA DI TUBAZIONE
E RACCORDERIA IN PPR PER
IMPIANTI DI TIPO
IDROSANITARIO**



Tubolene

DISTRIBUZIONE ACQUA
E GAS IN PE

**TUBI IN POLIETILENE
PER CONDOTTE DI FLUIDI
IN PRESSIONE,
PER IRRIGAZIONE E GAS**



**TUBI E RACCORDI IN PP-HT
AUTOESTINGUENTE PER
CONDOTTE DI SCARICO**

PPHT
SISTEMA DI SCARICO IN PP





Garanzie e Certificazioni

I prodotti Plastofer sono garantiti e coperti da polizza assicurativa per 10 anni (a partire dalla data di produzione impressa sul tubo) per eventuali danni a cose e persone causati dall'impiego di tubi o raccordi che presentino accertati difetti di fabbricazione.

Le condizioni che regolano la garanzia sono:

- I tubi e i raccordi devono essere installati rispettando le istruzioni riportate sul manuale tecnico.
- Le condizioni di esercizio (pressione e temperatura) devono rientrare nei limiti tecnici del materiale.
- L'installazione dei prodotti deve essere realizzata da personale qualificato mediante un'attrezzatura idonea.



Completezza della gamma

Con il sistema Plastofer in PPR per gli impianti idrosanitari, con la linea per lo scarico in PPHT e con la serie Tubolene per la distribuzione di acqua e gas, la Plastofer completa la sua gamma. L'applicazione del Sistema di Qualità Aziendale, l'utilizzo dei migliori materiali vi garantiscono, da sempre, la massima affidabilità nel tempo.



Sistema Plastofer

ADDUZIONE IDROSANITARIA
IN PPR

Il Sistema Plastofer

I tubi e i raccordi che costituiscono il Sistema Plastofer sono realizzati in polipropilene copolimero random ad alto peso molecolare. Facilità d'impiego, bassa conduttività termica, bassa perdita di carico, inattaccabilità dalle correnti vaganti, atossicità, durata nel tempo sono alcuni dei moltissimi vantaggi del Sistema Plastofer.

La giunzione dei vari elementi mediante fusione termica assicura una tenuta perfetta, anche nelle condizioni di impiego più difficili.

Grazie alla facilità d'impiego con il Sistema Plastofer si possono fare impianti anche in luoghi difficili da raggiungere o in spazi limitati.


Campi d'impiego

Il Sistema Plastofer convince non solo per le sue caratteristiche intrinseche, bensì anche per la sua versatilità di impiego.

E' ideale per il trasporto di acqua calda e fredda per: impianti idrosanitari per edifici di piccole, medie e grandi dimensioni, impianti su imbarcazioni, impianti di riscaldamento a radiatori, impianti di condizionamento etc..

Tutti i nostri prodotti sono realizzati seguendo gli standard
DIN 8077/78 UNI EN ISO 15874.

Per ulteriori informazioni tecniche potete consultare il nostro sito web:
www.plastofer.it



Tubo 3 mt Pn 20

Tubo 4 mt Pn 20



Code	Ø (mm)	ml/conf.	/ml
532020	20	102	1,35
532025	25	75	2,42
532032	32	45	3,95
532040	40	30	6,95
532050	50	15	10,20
532063	63	15	16,46

Code	Ø (mm)	ml/conf.	/ml
542020	20	100	1,35
542025	25	80	2,42
542032	32	60	3,95
542040	40	40	6,95
542050	50	20	10,20
542063	63	20	16,46
542075	75	16	
542090	90	8	
5420110	110	8	

Gomito liscio 90°



Code	Ø (mm)	Box	/Pz
601020	20	150	0,46
601025	25	100	0,64
601032	32	50	1,02
601040	40	2	2,74
601050	50	2	4,68
601063	63	2	6,70

Gomito liscio 45°



Code	Ø (mm)	Box	/Pz
603020	20	100	0,55
603025	25	50	0,68
603032	32	25	1,02
603040	40	2	3,79
603050	50	2	6,94
603063	63	2	9,21

Gomito liscio 90° M/F



Code	Ø (mm)	Box	/Pz
602020	20	100	0,57
602025	25	50	0,86
602032	32	10	1,97

Manicotto liscio



Code	Ø (mm)	Box	/Pz
604020	20	100	0,37
604025	25	100	0,54
604032	32	50	0,80
604040	40	2	1,71
604050	50	2	3,02
604063	63	2	4,85

Tee a 90° liscio



Code	Ø (mm)	Box	/Pz
605020	20	100	0,50
605025	25	50	0,74
605032	32	25	1,36
605040	40	2	3,53
605050	50	2	6,06
605063	63	2	7,95

Calotta liscia



Code	Ø (mm)	Box	/Pz
606020	20	100	0,39
606025	25	100	0,50
606032	32	50	0,65
606040	40	2	3,29
606050	50	2	5,18
606063	63	2	6,45

Tee ridotto a 90° liscio



Code	Ø (mm)	Box	/Pz
608005	25x20x25	25	1,02
608010	32x20x32	25	1,30
608015	32x25x32	25	1,30
608018	40x20x40	2	4,03
608019	40x25x40	2	4,03
608020	40x32x40	2	4,05
608023	50x25x50	2	7,69
608024	50x32x50	2	7,69
608025	50x40x50	2	7,69
608030	63x32x63	2	11,11
608035	63x40x63	2	11,11
608040	63x50x63	2	11,11

Riduzione Liscia M/F



Code	Ø (mm)	Box	/Pz
607015	25x20	100	0,46
607020	32x20	50	0,57
607025	32x25	50	0,65
607030	40x20	2	2,05
607035	40x25	2	2,05
607040	40x32	2	2,05
607044	50x25	2	4,09
607045	50x32	2	4,09
607050	50x40	2	4,09
607054	63x32	2	6,11
607055	60x40	2	6,11
607060	63x50	2	6,11

Sorpasso

Code	Ø (mm)	Box	/Pz
609020	20	10	1,59
609025	25	10	2,05
609032	32	5	3,12




Sorpasso C/manicotto

Code	Ø (mm)	Box	/Pz
609520	20	10	2,60
609525	25	10	4,33



Raccordo fil. maschio



Code	Ø (mm)	Box	/Pz
701020	20 x 1/2	50	3,40
701024	25 x 1/2	50	4,85
701025	25 x 3/4	50	4,85
701032	32 x 1	25	10,50
701040	40 x 1 1/4	2	30,14
701050	50 x 1 1/2	2	40,00
701063	63 x 2	2	47,50

Raccordo fil. femmina



Code	Ø (mm)	Box	/Pz
702020	20 x 1/2	50	3,06
702024	25 x 1/2	50	3,99
702025	25 x 3/4	50	4,22
702032	32 x 1	25	8,78
702040	40 x 1 1/4	2	23,05
702050	50 x 1 1/2	2	33,50
702063	63 x 2	2	43,20

Gomito fil. femmina



Code	Ø (mm)	Box	/Pz
703020	20 x 1/2	50	3,35
703024	25 x 1/2	50	4,62
703025	25 x 3/4	25	4,85
703032	32 x 1	20	9,88

Gomito M/F filettato



Code	Ø (mm)	Box	/Pz
704020	20	25	3,81

Gomito fil. Femmina c/staffe



Code	Ø (mm)	Box	/Pz
705020	20	50	3,69

Gomito fil. maschio



Code	Ø (mm)	Box	/Pz
707020	20 x 1/2	50	3,95
707024	25 x 1/2	25	5,35
707025	25 x 3/4	25	5,35
707032	32 x 1	20	11,85

Tee filettato femmina



Code	Ø (mm)	Box	/Pz
708020	20 x 1/2	50	3,81
708024	25 x 1/2	25	5,14
708025	25 x 3/4	25	5,25
708032	32 x 1	20	10,06

Tee filettato maschio



Code	Ø (mm)	Box	/Pz
709020	20 x 1/2	50	5,09
709025	25 x 3/4	25	6,36
709032	32 x 1	20	13,30

Rubinetto a vitone con cappuccio s/ot

Code	Ø (mm)	Box	/Pz
801020	20	10	24,04
801025	25	10	25,42



Rubinetto a vitone con cappuccio s/pp

Code	Ø (mm)	Box	/Pz
803020	20	20	15,08
803025	25	10	18,95



Rubinetto a vitone con manopola s/pp

Code	Ø (mm)	Box	/Pz
803520	20	15	21,49
803525	25	10	22,99




Valvola a sfera con cappuccio

Code	Ø (mm)	Box	/Pz
804020	20	10	27,16
804025	25	10	28,66




Valvola a sfera con leva

Code	Ø (mm)	Box	/Pz
805020	20	10	28,66
805025	25	10	29,47
805032	32	10	36,41



Valvola a sfera con manopola

Code	Ø (mm)	Box	/Pz
806020	20	10	28,66
806025	25	10	29,47
806032	32	10	36,41




Miscelatore doccia

Code	Ø (mm)	Box	/Pz
852020	20	1	84,94



Rubinetto a vitone c/man PP

Code	Ø (mm)	Box	/Pz
807020	20	5	9,72
807025	25	5	12,05
807032	32	5	18,66




Tappo prova impianto



Code	Ø (mm)	Box	/Pz
911010 B	1/2	50	0,44
911020 R	1/2	50	0,44
911510 B	3/4	50	0,57
911520 R	3/4	50	0,57

Dima passante



Code	Ø (mm)	Box	/Pz
916510	20	5	19,42

Bocchettone maschio



Code	Ø (mm)	Box	/Pz
921020	20	5	8,94
921025	25	5	11,88
921032	32	5	17,14
921040	40	5	24,59

Bocchettone femmina



Code	Ø (mm)	Box	/Pz
922020	20	5	8,20
922025	25	5	10,68
922032	32	5	14,90
922040	40	5	21,74

Fermatubi




Code	Ø (mm)	Box	/Pz
956570		10	0,69

Bocchettone in PP



Code	Ø (mm)	Box	/Pz
924020	20	5	5,79
924025	25	5	11,45
924032	32	5	12,08
924040	40	5	13,10
92405020,35	50	5	16,79
924063	63	5	20,35

Forbici taglia tubo



Code	Box	/Pz
918043	1	24,08

Fermatubo



Code	Ø (mm)	Box	/Pz
956520	20	10	0,21
956525	25	10	0,30
956532	32	10	0,45
956540	40	10	0,55
956550	50	10	0,70

Polifusore in cassetta

Code	Ø (mm)	Box	/Pz
916500	20-25-32	1	260,00



Matrice per polifusore



Code	Ø (mm)	Box	/Pz
916020	20	1	22,54
916025	25	1	25,42
916032	32	1	28,89
916040	40	1	53,85
916050	50	1	56,97
916063	63	1	78,46

Riparatori per polifusore



Code	Ø (mm)	Box	/Pz
917007	7	1	63,09
917011	11	1	64,71

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni generali, che annullano tutte le precedenti, sono applicabili a tutte le ordinazioni pervenuteci dopo la data di emissione del presente listino, esse sono soggette a cambiamento senza alcun preavviso e si intendono integralmente accettate con il conferimento dell'ordine.

- 1) **Prezzi:** i prodotti saranno fatturati ai prezzi in vigore alla data della consegna; i prezzi del presente listino si intendono IVA e trasporto esclusi.
- 2) **Termini di consegna:** pronta salvo il venduto. E' facoltà del venditore evadere l'ordine in più riprese senza che ciò dia diritto all'annullamento dell'ordine o di parte di esso.
- 3) **Resa:** la merce è venduta franco nostri magazzini di Roma.
- 4) **Spedizioni:** nei casi in cui il mezzo di spedizione non sia esplicitamente indicato dal Cliente, la spedizione verrà effettuata nel modo da noi ritenuto più idoneo. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita in porto franco. L'assicurazione viene coperta solo su richiesta ed è carico del compratore.
Per le eventuali spedizioni in porto franco la scelta del modo di spedizione spetta al venditore.
- 5) **Imballo:** normale, gratis, imballi particolari se richiesti saranno addebitati al costo. I materiali imballati in termoretraibile sono venduti in confezioni intere. Gli ordini di questi prodotti saranno quindi arrotondati alle confezioni.
- 6) **Arrotondamenti:** gli ordini vengono arrotondati sia in eccesso che in difetto, in conformità agli imballi minimi riportati sul presente listino.
- 7) **Diritto fisso:** gli ordini di importo netto inferiore a euro 500,00 saranno gravati di un " diritto fisso" di euro 25,00.
- 8) **Contestazioni:** non si accettano contestazioni se la segnalazione non viene fatta entro 7 gg. dalla data di ricevimento.
- 9) **Garanzia:** il nostro materiale si intende garantito per i guasti dovuti a difetti di fabbricazione a noi imputabili. La garanzia scade qualora:
 - sia trascorso più di un anno dalla consegna del materiale;
 - il materiale sia stato usato al di fuori delle condizioni di esercizio da noi indicate;
 - il materiale sia stato comunque modificato o manipolato.
- 10) **Pagamenti:** sui ritardati pagamenti verrà applicato un interesse di mora di 4 punti superiore al tasso ufficiale di sconto.
- 11) **Resi:** il materiale in restituzione viene accettato solo se preventivamente concordato.
- 12) **Tempi di consegna:** i termini di consegna sono stabiliti in 15 gg lavorativi a decorrere dall'accettazione.
- 13) **Foro competente:** per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma



PLASTOFER SRL - Industria materie plastiche
Uffici e Produzione: via Cairate, 18 - 00135 Roma
tel. + 39 06 30998673 / + 39 06 30944096
fax + 39 06 30995049 - info@plastofer.it